

BANDISPOSITION (Bdisp)

(Säo §§ 29, 30, 32 och 100)

(Sär §§ 29, 30, 32 och 33:5)

Formuläret användes både vid begäran hos tl om bdisp och för utskrift av order om bdisp.

Bdisp { nr _____ enl. tdboken
för { banmästarens
ledningsmästarens } räk- } begäres { _____ dagen den / 19____
ning } skull ske { fr. o. m. _____ dagen den / 19____ } t. o. m. _____ dagen den / 19____
t. v. vard. utom _____

för { A-arbete
vagnuttagning (vut) av _____ vagn(ar) i och för { lastning }
lossning }

på bansträckan	med början efter tåg nr (fr. o. m. kl)	t. o. m. kl	Utförandet skall ske			Införandet skall ske	
			från	med*)	till km	till	med**)
1. _____ { uppsp nedsp					+		
2. _____ { uppsp nedsp					+		
3. _____ { uppsp nedsp					+		
4. _____ { uppsp nedsp					+		

*) Ångl., ellok, ack-lok, lokom., handkr., avk. fr. (tåg nr); det tillämpliga anges.

**) Ångl., ellok, ack-lok, lokom., handkr., tåg nr enl. säo § 100:9 och sär § 32:10; det tillämpl. anges.

(Fortsättning på sid. 92.)

(S 1. Fortsättning från sid. 91.)

Frånkoppling av kontaktledningen på gränstolparna _____	{ uppspåret nrdspåret båda huvudsp. }	{ begäres skall ske }	mellan sektions-

Stoppsignalering ombesörjes enl. säo § 100:2
och sär § 29:3 b

vid _____ av _____;
vid _____ av _____.

Tillsyningsman _____; tjänstgör { även } när { loket } ej medför fordon. Överenskommelse träffad med { banmästaren.
Titel och namn { ej } { lokom. } ledningsmästaren.

Anm. ***)

_____ den / 19__.

_____ den / 19__.

Bm Ledm

Tkl

Denna bdtsp har medgivits av tl _____ genom meddelande till _____ den / 19__ kl _____.
Namn Sign.

Ordern rätt utskriften intygar: _____ den / 19__.
Tkl

Avskrift mottagen:

_____	_____
Förare	Tbfr
_____	_____
Bltråde	Tillsyningsman

Ordern delgiven:

_____	den	/	19__	kl	av	_____	mott. av	_____
_____	den	/	19__	kl	av	_____	mott. av	_____
_____	den	/	19__	kl	av	_____	mott. av	_____
_____	den	/	19__	kl	av	_____	mott. av	_____
_____	den	/	19__	kl	av	_____	mott. av	_____
_____	den	/	19__	kl	av	_____	mott. av	_____

***) Ifylles bl. a. när A-arbete får påbörjas, innan tåg lämnat bdtspsträckan, eller när A-fordon skall uttagas i samband med A-arbete eller vut.

Statens järnvägar
Form. nr 381 N
(1947)

Tåg nr _____

Tdt nr _____ station

S3

Tdt utfärdad för bansträckan	Spår	Ank. kl	Avg. kl	Möter	Förbigår	Förbigås av
—						

Tåg _____ möter här tåg _____

UPPGIFT

på stationens ordergivningsskyldighet vid anordnande eller inställande av tåget.
(Såo § 35, § 36:3 och 4, § 50:2 samt § 88.) (Sär § 35, § 36:3 och 4, § 44:3 och 4 samt § 50:2.)

Order ges

tågnr*)	på S 9, avd. 1, om möte vid	på S 9, avd. 1, eller S 11, avd. 2, ang. gången		på S 11, avd. 3 eller 4, ang.				på S 9, avd. 3, ang. inställande		Inf.
		form.	kontrollstation	ving.	spår	bev. el. ●	vid	form.	kontrollstation	Koll. sign.
										/
										/
										/
										/
										/
										/
										/
										/
										/
										/

*) Extratåg betecknas med bokstaven e.

Plats för särskilda anteckningar.

S 3 upplägges för varje et och för tåg, som kan inställas, ävensom, enl. stf beslut, för ord. tåg, som ej går dagl. Föreligger ingen ordergivningsskyldighet, antecknas ordet intet på första raden. Om sedermera komplettering erfordras, strykes detta ord. Tkl, som kvitterar tillfällig tdt, skall upplägga S 3 för tåget och komplettera S 3 för berörda andra tåg. Avlösande tkl skall kollationera anteckningarna.

Statens Järnvägar
Form. nr 381 O
(1947)

Bilaga till sär.

Skriv tydligt! $\frac{\text{ts.}}{(\text{Tdt } \underline{\quad\quad})}$ **S4**

(Ej tillämplig text strykes)

- 1) Tillfällig tdt — 2) Ändrad tdt
(Säo och sär § 35:3 och 4, § 36:1 och 2, § 37 och § 84:2) (Säo § 76)

Till _____

Tåg nr _____, extra _____ tåg, (_____)
Här anges i erforderligt fall för vilket ändamål tåget anordnas.

skall gå från _____ till _____ {natten mot _____} dagen den / 19 _____

- 1) {på tåganmälningssträcka (enl. sär, på stationssträcka) efter som följtåg efter enl. följande tdt:} 2) enl. ändrad tdt sålunda:
Föraren även tbfh. Enbemannat lok. _____ sth _____, brtal _____
_____ sth _____, brtal _____

Dpl (event. ställe på linjen)	Sig-nal-bild*)	Spår nr	An-komst kl	Uppe-håll m. m.	Av-gång kl	Möter	För-bigår	För-bigås av	Tdt delgiven		
									tjän-stest.	kl	avs. mott.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Anm. _____

Mott. kl _____ / _____ den / 19 _____
avs. mott. sign.

Tl Tkl

Tdt mottagen:

Tdt rätt avskriven intygar:

Förare

Tb/jh

Biträde

*) I. ex. «två v.» = två vingar (sken).

Vänd!

Statens järnvägar
Form. nr 381 Q
(1947)

Bilaga till sär.

(Ej tillämplig text strykes)

S 6**Kvitto på**

erhållen order enl. S 4 eller S 5.

(Såo §§ 35: 4, 36, 76 och 100: 3) (Sär §§ 35: 4 och 36: 1 och 4)

_____ den / 19 _____
Station _____

Tåg _____ } går
 } går enligt ändrad tdt
 } inställes

från _____ till _____
 i dag _____
 natten mot _____ } dagen den _____
 fr. o. m. _____ dagen den _____
 och t. v. _____

på tåganmälningssträcka }
» stationssträcka } efter tåg _____;
såsom följtåg }

möter { tåg _____ i _____, tåg _____ i _____, tåg _____ i _____,
 } tåg _____ i _____, tåg _____ i _____, tåg _____ i _____,
förbigår tåg _____ i _____, tåg _____ i _____, tåg _____ i _____,
förbigås av tåg _____ i _____, tåg _____ i _____, tåg _____ i _____,
mötes av tåg _____ i _____, tåg _____ i _____, tåg _____ i _____.

*) Tågen _____
ges order om möte med tåg _____
Tågen _____
ges order om tågs _____ gång _____
 följtågs _____ inställande _____
Anm. _____

S 5 nr _____ kvitteras.**)

_____ Tkl _____
Abs. av _____ mott. i _____ av _____ kl _____

*) Ifylles alltid i kvitto å order på S 4; ifylles i kvitto å order på S 5 endast om ordern innebär avvikelser från tdt bestämmelser.

I kvittot skall anges möten och förbigångar, som skola ske på egen station samt de tåg, som skola delges order om möte med extratåget på station. Där sär tillämpas skall dessutom anges möten och förbigångar, som skola ske å tågplatser på angränsande stationssträckor, samt de tåg, som skola delges order att på tågplatser möta, förbigå eller förbigås av extratåget. Station, som skall lämna extratåget tdt, skall repetera tågets samtliga möten: repetition av möten erfordras dock ej, när tdt är tryckt eller stencilerad, eller när tåget anordnas på tåganmälningssträcka (enl. sär på stationssträcka) efter annat tåg eller som följtåg.

**) Endast denna rad ifylles, när tryckt eller stencilerad S 5 är numrerad.

Statens järnvägar
Form. nr 381 S
(1947)

Skriv tydligt!
(Ej tillämplig text strykes)

Bilaga till sär.

S8

Tågföljdsorder

1. **Mötesändring**
(Såo och sär § 77)

a) Tkl _____
Förlägg mötet mellan tåg _____ och
tåg _____ från _____
till _____
till dubbelspåret } _____
vso för tåg _____ även till _____ delger tåg _____ kvarhållningsorder;
_____ Tl
Mott. den / 19 kl _____ av _____
Sign. _____

b) Vso från _____
Tkl _____
Tåg _____ skall framgå
till _____
till dubbelspåret } _____
och där möta _____
Vid _____ ving. spår _____ för tåg _____
_____ Tkl
Mott. den / 19 kl _____ av _____
Sign. _____
Bestyrkes _____
Tkl _____

Vso kvitteras av tps på tåg _____ den / 19 _____
Förare _____ Tbjh _____
Biträde _____

2.* **Ändring av ordningsföljden mellan tåg i samma riktning** (Såo och sär § 78)

a) Tkl _____
Låt { tåg _____ gå
tågen _____ i nämnd ordning gå
efter _____ till _____
Tågföljden till _____ är _____
_____ Tl
Mott. den / 19 kl _____ av _____
Sign. _____

b) Vso från _____
Tkl _____
Tåg _____ går
Tågen _____ gå i nämnd ordning
efter _____ till _____
Tågföljden till _____ är _____
_____ Tkl
Mott. den / 19 kl _____ av _____
Sign. _____

Ordern avsänd till:
_____ av _____ kl _____, mott. av _____
_____, _____, _____, _____

* Order enl. avd. 1 a) och 2 tillställs ej tps.

Statens järnvägar
Form. nr 381 T
(1947)

Skriv tydligt!

(Ej tillämplig text strykes)

Bilaga till sär.

S9

Mötesorder till tåg _____ den _____ natten mot den _____ / 19 _____

1. *) (Säo och sär § 36: 3)
Tåg _____ och _____ samt _____ går
på sträckan _____
skall mötas av edert tåg i _____

2. (Säo och sär §§ 37: 2 och 79)

Edert tåg skall möta { tåg _____
återgående pålok _____
i _____

3. (Säo §§ 36: 4 och 76: 5; sär § 36: 4)

Tåg _____ { går enl. ändrad tdt
är inställt

**) { på sträckan _____
skall { mötas av edert tåg i _____
ej mötas av edert tåg (mötet bortfaller).

4. (Säo § 81: 3, 4 och 9)

Edert tåg skall i _____ möta
tåg _____ som skall ankomma dit under enkelspårsdrift.

5. (Säo § 81: 9)

Mötet med tåg _____ i _____
bortfaller. (Dubbelspårsdriften återupptagen.)

6. (Säo och sär § 77) **Kvarhållningsorder**

Edert tåg skall möta tåg _____
i _____

_____ station.

Tkl

Avskrift mottagen:

_____ Förare

_____ Tbfh

_____ Biträde

*) Endast raden »Tåg _____ går» ifylles för et, som är intaget i tdtboken och som inom ts skall gå på hela den i tdt angivna sträckan; i övriga fall anges även sträcka och mötesstation.

**) Ifylles betr. inställt tåg endast när tåget inom ts inställes blott på del av den i tdt angivna sträckan.

Varsamhetsorder till tåg _____ den _____ natten mot den / 19__.

(Ordern delges alltid lokps; avd. 5, 7 och 9 samt i vissa fall avd. 12 även tbfh.)

S10

- | | |
|--|--|
| 1. (Såo § 28:2, anm., 3 och § 30:5; sår § 28:2, anm., 3 och § 30:3)
På stationssträckan _____
äro hastighetstavor uppsatta för bstr km _____ + _____ - _____ + _____
Hastigheten får ej överstiga _____ km. Bansignalltavlan _____ m framför hastighetstavlarna.* | 7. (Såo och sår § 40:8)
På bansträckan _____
skall hastighetsnedsättning i erforderlig grad äga rum på grund av otillräcklig bromsvikt. Tågets bromsvikt motsvarar bromstal _____ |
| 2. (Såo och sår §§ 73 och 74:1; jfr även § 69:8)
Vid _____ skall särskild försiktighet iakttagas vid tågets införande på grund av _____ | 8. (Såo § 95; jfr även § 92:1. Sår § 44:7; jfr även § 72:6)
Anmälan »Fri genomfart» saknas från _____ |
| 3. (Såo § 52:1 och 5; sår § 52:1 och 4)
Vid _____
a) är infartssignalen bristfällig. Stoppssignal visas med hjälpsignalmedel. Tåget intages enl. såo och sår § 52:3.
b) är utfartssignalen bristfällig.
Stoppssignal visas { dock med huvudsignalen.
Växelns { med hjälpsignalmedel.
Rörliga bron } vid _____ är ej förreglad. | 9. (Såo § 67:7; jfr även § 69:7. Sår § 67:6; jfr även § 69:7)
a) O in-anmälan har ej erhållits från _____ för närmast föregående tåg.
b) Klart för edert tåg till _____ har ej erhållits. Ordern om tågets gång har ej kunnat delges ovan nämnda station (blp). |
| 4. (Såo § 52:7; sår § 52:5)
Vid _____ är försignalen till infartssignalen bristfällig. | 10. (Såo §§ 36:1, 37:2, 76:3, 81:1, 82:2 och 8, 84:2; jfr även §§ 69:7 och 82:12, anm. Sår §§ 36:1, 37:2, 82:4 och 7, 84:2; jfr även § 69:7)
Underrättelsestationen för Sträckvakterna eller, där sår tillämpas, } bstr _____
banmästare och banvakter på Tågvakten vid Vakten vid rörliga bron fasta poststället } har ej underrättats. |
| 5. (Såo § 30:3)
På stationssträckan _____ påbörjas A-arbete efter tåget, innan detta lämnat tåganmälningssträckan. Tåget får backas endast för att undvika fara. | 11. (Såo § 82:6; jfr även § 69:7. Sår § 82:4 och 5; jfr även § 69:7)
B-fordon, som ej kunnat underrättas om { tågets gång } har utförts på bstr _____ |
| 6. (Såo §§ 26:2, 81:8 och 82:8; jfr även § 68:3. Sår §§ 26:2 och 82:7; jfr även § 68:3)
På stationssträckan _____ skall tåget stanna framför vägvakningen vid km _____ + _____ - _____ + _____
Såkerhetsanordningen i olag; vakt postar ej. Vägvakten ej underrättad. | 12. (Bl. a. såo §§ 41:4, 42, 43:9, 92:4, 94:2, 100:1 och 9 c. 101:12, tillägg B, ändr. 4 och 18. Bl. a. sår §§ 32:10 c, 41:3, 42, 43:8, 44:6, tillägg B, ändr. 4 och 18)
(Annat besked) _____ |

*) Denna mening ifylles endast när avståndet understiger 900 m (700 m där sår tillämpas). _____ station
Avskrift mottagen: _____

Förare _____ Biträde _____ Tbfh Tillsyningsman _____ Tkl _____

Avs. fr. _____ av _____ den / 19__ kl _____, mott. i _____ av _____
Sign. _____ Sign. _____

Bilaga till säkerhetsreglementet

101

Allmänna order till tåg _____ den _____ natten mot den _____ / 19__ S11

1. ¹⁾ Vid _____
skall tåget ha { fast uppehåll _____
behovsuppehåll _____ } ²⁾
skall uppehållet för låget bortfalla.
2. ¹⁾ (Såo §§ 50:2 och 88:3. Sår §§ 44:4 och 50:2)
Tåg _____ går på bansträckan _____
3. ¹⁾ (Såo och sår § 50:2)
Vid _____ skall tåget
ingå för körsignal med _____ ving. (sken) på spår _____
signalering enl. § 52
4. ¹⁾ (Såo § 88:3; sår § 44:4)
_____ } skall vara { bevakad
_____ } obevakad
5. ¹⁾ (Såo § 67:3)
Avgångssignal till tåget skall givas av tågklararen vid
Enkelspårdrift åger rum. Autom. linjblockeringen är ur bruk.
Närmast föreg. tåg utgjordes av rälbus med släpvagn.
motordressin.
6. ³⁾ (Såo §§ 26:2 och 81:8; jfr även § 68:3. Sår § 26:2; jfr även § 68:3)
På stationssträckan _____
fungerar ej säkerhetsanordningen för väggkorsningen vid km _____
+ _____ + _____
Vakt postar.
7. ³⁾ (Såo och sår § 11)
Huvudljussignal } för { infart } har { uppsatts
Semuför } utfart } indragits
Lystringsmärke } flyttats
ersatts med _____
vid _____
vid km _____ + _____ - _____ + _____ för väggkorsningen vid km _____
+ _____ - _____ + _____ på bstr _____
8. ⁴⁾ (Såo och sår § 37:2)
_____ skall påskjuta tåg _____
från _____ till _____
och återgå till _____, _____ ving., spår _____
9. ⁵⁾ (Såo § 100:4; sår § 59:2 B)
Anmälan _____ in i _____
skall avlätas av tbfh, när tåget inkommit dit.
10. ¹⁾ ⁶⁾ (Såo och sår § 33:10)
Tåget } skall kvarhållas i _____ tills
Vut } _____
B-fordon _____ inkommit. B-fordonsförare: _____
11. ¹⁾ (Såo § 78:4)
Tågen _____ och _____ skola byta tågsätt på sträckan _____
Edert tåg skall på nämnda sträcka framföras enl. tdt för
tåg _____.
12. (Bl. a. såo §§ 32:8 och 43:6 h. Bl. a. sår § 43:6 f)
(Annat besked)

¹⁾ Order till tps; enl. såo ges dock order i avd. 3 till tbfh, endast när så bestämts för personförande tåg. ²⁾ Här anges uppehållets art (a, p, @, O etc.). ³⁾ Order till lokps; betr. avd. 7 även till tbfh ifråga om påstigningsmärke och A-signal. ⁴⁾ Order till tps på det tåg, som skall påskjutas, samt till lokps å påloket. ⁵⁾ Order till tbfh. ⁶⁾ B-fordonsförarens begäran skall formuleras enl. ex: »Bv 977 Pettersson, B-fordonet BmHu 2, begår kvarhållande av tåg 00 i N, till dess B-fordonet inkommit dit».

Avskrift mottagen:

_____ station
Förare _____ Biträde _____ Tbjh Tillsyningsman _____ Tkl _____
Avs. fr. _____ av _____ den _____ / 19__ kl _____, mott. i _____ av _____
Sign. _____ Sign. _____

Statens järnvägar
Form. nr 381 X
(1947)

Bilaga till sär.

Skriv tydligt!
(Ej tillämplig text strykes)

S 12**Avskrift av klart-anmälan**

den / 19—

(Säo § 100; sär § 59: 2 B)

1. Klart-anmälan när delsträcka slutar vid gränsplats.

Klart _____ och följtåg _____ }
Då _____ inkommit _____, klart _____ } endast
till *) _____

på grund av {
 { mötet } där med tåg _____
 { förbigången }
 att { framförg. tåg _____ och följtåg _____ } på
 { befinner sig
 { bdisp äger rum
 { A-fordonsfärd äger rum
 bortomvarande del av stationssträckan
 att B-fordon med motor framgår dit i motsatt
 riktning

Dock skall tåget (enl. säo § 100: 9 — sär § 32: 10) inskjuta
_____ st fordon

från km _____ + _____
till _____

_____ station

Tkl

2. Klart-anmälan när delsträcka slutar vid station.

Klart _____ och följtåg _____ }
Då _____ inkommit _____, klart _____ }
till _____

Dock skall tåget (enl. säo § 100: 9 — sär § 32: 10) inskjuta
_____ st fordon

från km _____ + _____
till _____

_____ station

Tkl

Bestyrkes: _____

Tkl vid _____ }
Tbjh på tåg nr _____ }

Avskrift mottagen: _____

Förare _____

Tbjh _____

Biträde _____

Tbjh på följtåg _____

*) Innebär att det är klart för tåget fram till gränsplats, men ej
in på denna.

Hjälpformulär

S 15

för anmälan om olyckshändelse betr. tåg nr _____ den / 19____. Tbfh: _____

Vid behov av hjälptåg enl. såo eller sär § 84 skola uppgifterna enl. 1)—3) nedan så fort ske kan lämnas till vederb. station. Uppgifterna enl. 4)—14) skola därefter snarast lämnas, efter hand som de olika förhållandena på olycksplatsen kunna överblickas. *Utsändande av hjälptåg får under inga förhållanden fördröjas i avvaktan på uppgifterna enl. 4)—14).*

1) Olycksplatsens läge (km eller annan fullt tydlig be-
teckning). Närmaste telefonställe.

2) a. Olyckans art (urspårning, sammanstötning etc.).

b. Antalet urspårade fordon och deras plats i tåget.

c. Dödade och skadade personer (om möjligt antalet
av vardera slaget).

d. På elektrifierad bansträcka uppges, såvitt möjligt,
om fel finns på lok eller på kontaktledningen.

3) a. Redskapsvagn behövlig?

b. Ambulansvagn jämte läkare behövlig?

c. Brandkår behövlig?

Avs. kl _____ av _____

Mott. kl _____ av _____

4) Fullständigt namn, yrke och hemvist

a. beträffande dödade personer:

(Forts. på sid. 106.)

b. beträffande skadade personer samt, om möjligt, vilka av dessa som kunna anses vara svårt eller lindrigt skadade:

- 5) Finns bilväg till olycksplatsen, i så fall på vilket ungefärligt avstånd från densamma?
- 6) Erfordras personvagnar?
- 7) Erfordras filter eller dylikt?
- 8) Erfordras varm mjölk eller dylikt?
- 9) Erfordras godsvagnar?
- 10) Erfordras presenningar?
- 11) Erfordras polis, event. även särskilt vaktmanskap?
- 12) Beteckning (litt. och nummer) på urspårade och skadade fordon:

13) Mottagningsstation, mottagare och godsslag ifråga om urspårade och skadade vagnar:

14) Övriga upplysningar eller önskemål.

Statens järnvägar
Form. nr 393 N 1
(1947)

Bilaga till sär.

Skriv tydligt!**S 16**

(Ej tillämplig text strykes)

Anmälan

om

avslutad bdisp.

(Säo §§ 30: 4, 32: 9 och 33: 5 d; sär § 29: 5)

Bdisp på { uppspåret
nedspåret
bansträckan

under tiden efter tåg nr _____ till kl _____ för vut
från kl _____
» » efter tåg nr _____ till kl _____ » »
från kl _____
» » efter tåg nr _____ till kl _____ för A-arbete
från kl _____
» » efter tåg nr _____ till kl _____ » »
från kl _____
» » efter tåg nr _____ till kl _____ » »
från kl _____

är avslutad och den disponerade sträckan är åter klar.

Uttagna lok och vagnar äro införda till

_____ resp. till _____

A-fordon i samband med bdisp undanfört.

För vut använt pålok har införts till _____

Kontaktledningen mellan sektionsgränsstolparna _____

är åter spänningsförande från kl _____

Intygas:

_____ den / 19____

Tillsyningsman

Anmälan telefonerad till _____ kl _____

av _____, mottagen av _____

Tillsyningsmans
egenh. sign.

Sign.