

Bansträckan Malmö gbg/C—Ystad.

Tåg med udda nummer.

Automatisk linjblockering M—Hib.

Km Bansträcka Plats	Avstånd mellan st km	Signalbilder, hastighetsnedsättningar m m L = lokdraget tåg ("övriga tåg" i såo § 69: 2 b) S = motorvagnståg av bromsgrupp S samt rälsbusståg av klass A. B = rälsbusståg av klass B. På sidotågväg är sth 40, om ej annat anges.
1	2	3
615.173 Malmö gbg (Mgb)	—	Sth 40 över hela huvudtågvägen t o m växeln vid Lundavägen (godstågsspår, kurvor). Htv: ut sp 1  För tåg mot Hindby: se forts. nästa sida.
617.782 Malmö C (M)	—	Sth 40 över samtliga tågvägar t o m yttre utfartssignalen. Vänsterspår Sth 40 (gemensam signal till vänster om tågvägarna). Sidtv: ut sp 1—3  ut sp 4, 6, 9, 10  (till vänster om resp. tågspår). ut sp 5, 7, 8  (till höger om resp. tågspår). ut sp 11  (till höger om tågspåret). ut sp 12—13  (gemensam signal till vänster om tågvägarna). Högerspår Sth 40 (till tågvägen hörande dvärgsignaler). Sidtv: ut sp 1—13  A-signal från spåren 2 och 4 (dels en inre signal vid resp. spår dels samtidigt en yttre gemensam signal placerad i bryggan ca 90 m utanför utfartssignalen). 619.350 (350 m) Sth S 70, L 60 genom kurvan.

Tåg med udda nummer Mgb/M—Y.

Automatisk linjblockering M—Hib.

1	2	3
619.834 Lundavägen (Ldv)	Från Mgb: 1.1 Från M: 2.0	För tåg mot Fosiemy och Sege: se under resp. bansträckor sid. 64 resp. 118. Sth 40 över hela bangården (oförreglade växlar). Från Malmö gbg Htv: in  sp 2. Sidtv: in  sp 1, 3. Från Malmö C på vänsterspår Htv: in  sp 2. Sidtv: in  sp 3. Från Malmö C på högerspår intages tåg på spåren 1—3 enligt såo § 52: 4. Sth 70 från utfartsväxeln. Kurva och viadukt jämte för kort spårledning för ljudsignalerna vid Celsiusgatan.
620.188 (790 m)		
620.220 S. Lundavägen (Sldv) blp		 Kontrollerar ljudsignalerna vid Celsiusgatan, fällbommarna vid Industrigatan och ljud- och ljussignalerna vid Rosengårdsvägen.
620.978		Väggkorsning Celsiusgatan. Ljudsignaler.
621.175		Väggkorsning Industrigatan. Automatiska fällbommar.
622.240		Väggkorsning Rosengårdsvägen. Ljud- och ljussignaler.
623.094 } Lönngatan (4.964) } (Lng)	3.3	Sidtv: in  sp 2 ut  Försignalen till infartssignalen försedd med sidotågvägslykta. Utfartssignalen, som är beroende av bommarna vid Poppelgatan, är utrustad med försignal och sidotågvägslykta hörande till infartssignalen vid Hindby. Sth 60. Kurvor. Väggkorsning Poppelgatan. Fällbommar.
4.970 (710 m)		
5.530		

Tåg med udda nummer Mgb/M—Y.
Automatisk linjblockering M—Hib.

1	2	3
5.773 6.199 Hindby (Hib)	1.2	Vätkorsning Kastanjegatan. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna. Htv: in  sp 2. Sidtv: in  sp 1. Påstigningsmärke. 6.365 Vätkorsning V. Skrävlingeågen. Fällbommar.
7.087 8.056		Vätkorsning Jägersro. Fällbommar. Vätkorsning Oxievågen. Fällbommar.
10.534 10.696 Oxie (Ox)	4.5	Vätkorsning Oxie v:a. Fällbommar. Sth 70 över huvudtågvågen mellan yttersta växlarna. Vid oåevakad körning L 75, S 90, B 80. Htv: in  sp 2. Sidtv: in  sp 1. Påstigningsmärke.
13.444 13.880 (700 m) 14.580		Vätkorsning Törringelund. Fällbommar. Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler. Vätkorsning Skabersjö gård. Ljud- och ljussignaler.
16.063 16.224 Skabersjö (Saö)	5.5	Vätkorsning Skabersjö. Fällbommar. Htv: in  sp 1. Sidtv: in sp 2, såo § 52: 3 tillåmpas. Påstigningsmärke.

Tåg med udda nummer Mgb/M—Y.

1	2	3
17.729 18.258 20.020		Vätkorsning Hyllarp. Fällbommar. Vätkorsning Hyllarps bv-stuga. Fällbommar. Vätkorsning Krågeholm. Fällbommar.
20.926 21.173 Svedala (Sea)	4.9	Vätkorsning Svedala v:a. Fällbommar. Sth 40 över huvudtågvågen mellan yttersta växlarna. Htv: in  sp 3. Sidtv: in  sp 1, 2, 4. Utfart från sp 1 till Börringe kan ej åga rum. 21.468 Vätkorsning Kyrkogatan. Fällbommar.
22.104 Lindholmsvågen (Lhv) sipl		 Vätkorsning Lindholmsvågen. Fällbommar. Bommarna åro fållda då körsignal visas. Instruktion för tågrörelse när säkerhetsanläggningen år i olag, se sid. 145. 25.210 (700 m) Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler. 25.910 26.070 (250 m) Vätkorsning Lindved. Ljud- och ljussignaler. Sth L 50. Svag grund.
27.673 Börringe (Böe)	6.5	Sth 70 över huvudtågvågen mellan yttersta växlarna. Htv: in  sp 1. Sidtv: in  sp 2. in sp 3, såo § 52: 3 tillåmpas. 27.816 Vätkorsning Börringe. Fällbommar.
30.424 32.308		Vätkorsning Stattorp. Fällbommar. Vätkorsning Gudmundtorp. Fällbommar.
33.945 Nåsbyholm (Nbh)	6.3	Sth 70 över huvudtågvågen mellan yttersta växlarna. Vid oåevakad körning L 75, S 90, B 80. Htv: in  sp 2. Sidtv: in  sp 3. Påstigningsmärke. 34.120 Vätkorsning Nåsbyholm. Fällbommar.

Tåg med udda nummer Mgb/M—Y.

1	2	3
36.505 (755 m)		Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler.
37.260		Vägborsning Saritslöv. Ljud- och ljussignaler.
38.653		Vägborsning Södergatan. Fällbommar.
38.707 Skurup (Srp)	4.8	Sth 40 över huvudtågvägen mellan yttersta växlarna. Htv: in  sp 1. Sidtv: in  sp 2.
38.853		Vägborsning Kyrkogatan. Fällbommar.
39.260		Vägborsning Johannesgatan. Fällbommar.
39.652		Vägborsning Skurup nr 5. Fällbommar.
40.144		Vägborsning Skurup nr 7. Ljud- och ljussignaler.
41.979		Vägborsning Örsjö. Fällbommar.
44.388 Rydsgård (Rdg)	5.7	Sth 70 över huvudtågvägen mellan yttersta växlarna. Htv: in  sp 1. Sidtv: in  sp 2. in sp 3, såo § 52:3 tillämpas.
44.551		Vägborsning Rydsgård. Fällbommar.
45.489		Vägborsning Ivarstorp. Fällbommar.
45.595 (700 m)		Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler.
46.295		Vägborsning Varmlösa. Ljud- och ljussignaler.
47.355 (888 m)		Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler.
48.243		Vägborsning Nykulla. Ljud- och ljussignaler.

Tåg med udda nummer Mgb/M—Y.

1	2	3
49.088 Ryng (Rye)	4.7	Sth 70 genom utfartsväxeln. Vid oövakad körning L 75, S 90, B 80. Htv: in  sp 2. Sidtv: in  sp 1. Påstigningsmärke.
49.282		Vägborsning Ryng. Fällbommar.
51.241 Marsvinsholm (Mrh)	2.2	Htv: in  sp 2. Sidtv: in sp 1, såo § 52:3 tillämpas. Påstigningsmärke.
51.310		Vägborsning Marsvinsholm. Fällbommar som är fällda och låsta.
52.104		Vägborsning Marsvinsholms skog. Fällbommar.
52.830 (741 m)		Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler.
53.571		Vägborsning Balkåkra. Ljud- och ljussignaler.
54.884 Charlottenlund (Cd)	3.6	Sth 70 över huvudtågvägen till utfartsväxeln (nr 2). Vid oövakad körning L 75, S 90, B 80. Sth 40 genom yttre utfartsväxeln (nr 2). Htv: in  sp 2. Sidtv: in  sp 3. Påstigningsmärke.
55.032		Vägborsning Charlottenlund. Fällbommar.
56.141		Vägborsning Svarte. Fällbommar.
56.870 (700 m)		Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler.
57.570		Vägborsning Ruuthsbo. Ljud- och ljussignaler.
61.523		Vägborsning Bongs väg. Fällbommar.
61.914 (958 m)		Sth 60. Kurvor.
61.922		Vägborsning Fängelset. Fällbommar.
62.042 Malmövägen (Mvå) sipl		 Vägborsning Malmövägen. Fällbommar. Bommarna äro fällda då körsignal visas från huvudsignalen. Instruktion för tågrörelse när säkerhetsanläggningen är i olag, se sid. 145.
62.312		Vägborsning Sandbergs valskvarn. Fällbommar.

Tåg med udda nummer Mgb/M—Y.

1	2	3
62.524		Väggorsning Båtmansgatan. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
62.765		Väggorsning Stadsvägen. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
62.806		Väggorsning Hamngatan. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
62.858		Väggorsning Järnväggsgatan. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
62.967 Ystad (Y)	8.1	Sth 30 över samtliga tågvägar. Htv: in $\frac{f}{1}$ sp 3. Sidtv: in $\frac{f}{1}$ sp 4.

Bansträckan Ystad—Malmö C/gbg.

Tåg med jämna nummer.

Km Bansträcka Plats	Avstånd mellan st km	Signalbilder, hastighetsnedsättningar m m L = lokdraget tåg ("övriga tåg" i såo § 69: 2 b) S = motorvagnståg av bromsgrupp S samt rälsbusståg av klass A. B = rälsbusståg av klass B. På sidotågväg är sth 40, om ej annat anges.
1	2	3
62.967 Ystad (Y)	—	Sth 30 över tågvägarna t o m yttersta växeln. Htv: ut sp 3. Sidtv: ut sp 4. Dvärgsignal vid yttersta växeln är beroende av bommarna vid väggorsningarna Järnväggsgatan, Hamngatan, Stadsvägen och Båtmansgatan.
62.872 (958 m)		Sth 60. Kurvor.
62.858		Väggorsning Järnväggsgatan. Fällbommar.
62.806		Väggorsning Hamngatan. Fällbommar.
62.765		Väggorsning Stadsvägen. Fällbommar.
62.524		Väggorsning Båtmansgatan. Fällbommar.
62.312		Väggorsning Sandbergs valskvarn. Fällbommar.
62.042 Malmövägen (Mvå) sipl		$\frac{f}{1}$ Väggorsning Malmövägen. Fällbommar. Bommarna äro fällda, då körsignal visas från huvudsignalen. Instruktion för tågrörelse när säkerhetsanläggningen är i olag, se sid. 145.
61.922		Väggorsning Fängelset. Fällbommar.
61.523		Väggorsning Bongs väg. Fällbommar.
58.280 (710 m)		Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler.
57.570		Väggorsning Ruuthsbo. Ljud- och ljussignaler.
56.141		Väggorsning Svarte. Fällbommar.
55.032		Väggorsning Charlottenlund. Fällbommar.
54.884 Charlottenlund (Cd)	8.1	Sth 40 genom yttre infartsväxeln (nr 2). Sth 70 över huvudtågvägen i övrigt, vid obevakad körning dock L 75, S 90, B 80. Htv: in $\frac{f}{1}$ sp 2. Sidtv: in $\frac{f}{1}$ sp 3. Påstigningsmärke.
54.320 (749 m)		Sth S 75, B 75. För kort spårledning för ljud- och ljussignaler.
53.571		Väggorsning Balkåkra. Ljud- och ljussignaler.
52.104		Väggorsning Marsvinsholms skog. Fällbommar.