

Hastighetsuppgifter

Dragfordons sth på olika bansträckor. Banans sth

Bansträcka	Dragfordon, litt											Banans sth
	B	Bt (TGOJ) Ma	Da Df Dk Du	Dg	E E2 E6	F	Ha	Hb Hc Hd Hg	J	K4	Mg	
Ky—U	90	90	90	75	70	90	70	80	75	60	80	105
U—Cst	90	100	100	75	70	100	70	80	75	60	80	110
Kp—Cst	90	90	90	75	70	90	70	80	75	60	80	105
La—Äbg	90	90	90	75	70	90	70	80			80	90
Äbg—Tb	90	90	90	75	70	90	70	80			80	105
Nbg—Äbg	50	50 ¹	50 ¹	50 ¹	50	50 ¹	50 ¹	50 ¹			50 ¹	70
Rm—Kbä	60				60							70
Tb—Sl	90	90	90	75	70	90	70	80	70	60 ³	80	90
Ep—U					50				60	20		80

Bansträcka	Dragfordon, litt											Banans sth
	N	Of2 Ud	Ra	Rb	S10	T2 T3	Ub	V3 V4	Xoa2	Xoa5	Xoa6	
Ky—U	45	60	90	90	75	80	45	50	75	100		105
U—Cst	45	60	110	100	75	80	45	50	75	110	100	110
Kp—Cst	45	60	90	90 ⁴	75	80	45	50	75	100	90 ⁴	105
La—Äbg	45	60	90	90	75	80	45	50		90		90
Äbg—Tb	45	60	90	90	75	80	45	50		100		105
Nbg—Äbg	45	50 ¹	50 ¹		50	50	45 ¹	50		60 ¹		70
Rm—Kbä	45				60	60		50				70
Tb—Sl	45	60	90		75	80	45	50	75	90		90
Ep—U					25	45						80

Bansträcka	Dragfordon, litt											Banans sth
	Yo El- rev- buss	Yoa1 YBo	Yoa2	TGOJ		Z 43 Z 49	Z 62 Z 65	Za	Öb Öc	Öd		
				YBos	Yoa 104/ 202							
Ky—U	80	105	105	90	105	60	60	70	75	80		105
U—Cst	80	110	105	90	105	60	60	70	75	80		110
Kp—Cst	80	100	105	90	100	60	60	70	75	80		105
La—Äbg	80	90	90			60	60	70	75	80		90
Äbg—Tb	80	90	105			60	60	70	75	80		105
Nbg—Äbg	70	70	70 ¹			50	50	50 ¹	50 ¹	50 ¹		70
Rm—Kbä	70	70				60	60					70
Tb—Sl	80	90	90	90	90	60	60	70	75	80		90
Ep—U	80	80				60	40		50 ²			80

¹⁾ Gäller endast sträckan Snt—Äbg.

²⁾ Gäller endast Öc.

³⁾ K 4 nr 914 dock sth 55.

⁴⁾ Gäller endast sträckan Vå—Cst.

Bansträcka	Dragfordon, litt.												Banssth
	A B	Dg Dg2	Da Dk Du	E 2 E 6	F	Ha	Hb Hc Hd Hg	J	KA K 4	Ma	Mg	N	
Cst—Hu .	90	75	90	70	100	70	80	75	60	90	80	45	}100 130 40 90 90 60 80 70 60 60
Hu—Jn..	90	75	100	70	100	70	80	75	60	100	80	45	
Jn—H...	90	75	100	70	130	70	80	75	60	100	80	45	
Ses—Se..	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Ses—Et..	80	75	80	70	70	70	80	75	60	70	70	45	
Åks—Sgs.	80	75	80	70	70	70	80	75	60	70	70	45	
Såb—Skv	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	45	
Ås—Ts ..		75	80			70	80						
Ts—Ngd		70	70			70	70						
Ngd—Nyh		60	60			60	60						
Lg—Mfd .	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	45	

Bansträcka	Dragfordon, litt										Banssth		
	Ra	Rb	S S 10	T 2	T 7	T 8	Ub	Ud	V 3	Xoa 2		Xoa 5	Xoa 6
Cst—Hu .	100	100	75	80	80	75	45	60	50	75	100	100	}100 130 40 90 90 60 80 70 60 60
Hu—Jn..	100	100	75	80	80	75	45	60	50	75	100	100	
Jn—H ..	130	120	75	80	90	75	45	60	50	75	130	100	
Ses—Se ..	40		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Ses—Et ..	80		75	80	80	75	45	60	50	75	80	80	
Åks—Sgs.	80		75	60	80	75	45	60	50	75	80	80	
Såb—Skv	60		60	60	60	60	45	60	50	60	60	60	
Ås—Ts ..				80		75	45	60	50				
Ts—Ngd				70		70	45	60	50				
Ngd—Nyh				60		60	45	60	50				
Lg—Mfd .	60		60	60	60	60	45	60	50	60	60	60	

Bansträcka	Dragfordon, litt											Banssth	
	Yo	YBo	YBoa Yoa	Yoa 2	TGOJ		Za	Z 43	Z 62	Öb Öc	Öd		TGOJ Bt
					YBos	Yo 104 202							
Cst—Hu .	80	100	100	100	90	100	70	55	60	75	80	90	}100 130 40 90 90 60 80 70 60 60
Hu—Jn..	80	100	100	100	90	100	70	55	60	75	80	100	
Jn—H...	80	115	110	105	90	100	70	55	60	75	80	100	
Ses—Se ..	40	40	40	40			40	40	40	40	40	40	
Ses—Et..	80	90	90	90	90	90	70	55	60	75	80	80 ¹	
Åks—Sgs.	80	90	90	90			70	55	60	75	80	80	
Såb—Skv	60	60	60	60			60	55	60	60	60	60	
Ås—Ts ..										75	80	80	
Ts—Ngd										70	70	70	
Ngd—Nyh										60	60	60	
Lg—Mfd .	60	60	60	60			60	55	60	60	60	60	

¹ På viadukten och bron över Eskilstunaån på bansträckan Eskilstuna S—Eskilstuna C sth 40.

Vagnviktstabeller

När tåg framförs av två verksamma, ej multipelkopplade dragfordon, får den totala vagnvikten vara högst 4/5 av den sammanlagda vagnvikten för båda dragfordonen. För två multipelkopplade dragfordon kan vagnvikten fördubblas.

Vagnviktstabell för ellok och elmotorvagnar

Nedan angivna vagnvikter betecknar *maximum* för vad loken och motorvagnarna får framföra — se även punkt 3 i »Förklaringar till tjänstetidtabellerna».

Krylbo—Stockholm C, Köping—Stockholm C och Tillberga—Sala

Lok litt	TGOJ Bl	Da, Df		Dg	Dg 2	Dk	Du		F	Ila Ilb	Ile Ild	Ilg		Ma		TGOJ Ma	Mg	Of2	Ra	Rb	Ua Ud	Öc nr 396	Öd
		pt	gt				pt	gt				pt	gt	pt	gt								
Ton	1200	650 ¹	900 ²	900 ²	1250	600	600	900 ²	650 ³	500	700	600	850	1000	1500	1800	1400	1800	500 ⁴	900 ⁵	600 ⁶	400	250

¹ För Da-lok gäller: Vid sth 100 km/tim 650 ton, 90 km/tim 700 ton, 80 km/tim 800 ton.

² På bstr Vå-Kbä får i båda riktningarna framföras 1100 ton och på bstr Kbä-Kp och Tb-Sl i båda riktningarna 1000 ton. På bstr Fgc-Fgb får tåg med jämna nummer framföra 1100 ton och tåg med udda nummer 1200 ton.

³ För tåg med jämna nummer på bstr U-Ky högst 600 ton.

⁴ Gäller sth 100—130 km/tim. Vid sth 90 km/tim 550 ton.

⁵ Gäller sth 80—90 km/tim. Vid sth 60—70 km/tim 1100 ton, 100—120 km/tim 750 ton.

⁶ På bstr Vå-Kbä får i båda riktningarna framföras 800 ton.

Bansträcka	Ton vagnvikt med dragfordon litt																					
	Bt		Dg	Da		Du		Dk	F	Ha Hb	Hc, Hd		Hg		Ma		Mg		Ra Rb ⁷	Ub Ud	Xoa ²	Öd
	³ Gt	Pt		³ Gt	Pt	³ Gt	Pt				³ Gt	Pt	³ Gt	Pt	³ Gt	Pt	³ Gt	Pt				
Cst—H—Cst	1 200	600	1 000	4	4	900	600	600	650	500	700	600	850	600	1 500	1 000	1 300	900	500 ⁶	600	120	250 ⁵
Ses—Se.....			900	900	650	900	600	600	650	500	700	600	850	600	1 500	1 000	1 300	900	500	600	120	250
Se—Ses.....			600	600	600	600	600	400	500	425	470	470	470	470	900	900	800	800	400	400	120	160
Ses—Et.....	850	600	660	660	600	660	600	500	500	350 ¹	500	500	500	500	1 200	900	1 200	900	400	500	120	160
Et—Ses.....	850	600	² 600	600 ²	600	600	600	500	500	350 ¹	500	500	500	500	1 200	900	1 200	900	400	500	120	160
Åks—Sgs.....			700	700	600	700	600	500	500	425	500	500	500	500	1 200	900	1 200	900	500	600	120	160
Sgs—Åks.....			900	900	600	900	600	600	600	425	700	500	800	500	1 200	900	1 200	900	500	600	120	160
Såb—Skv—Såb			600	600	600	600	600	400	500	350 ¹	500	500	500	500	1 200	900	1 200	900	450	500	120	160
Nyh—Ås—Nyh			900	900	600	900	600	600	600	500			850	600						600		250
Lg—Mfd—Lg			900	600	600	900	600	600	600	500	700	500	800	500	1 200	900	1 200	900	500	600	120	160

¹ Vagnvikten 350 ton för tåg med udda nr på sträckorna Ses—Alä, Åks—Byr och för tåg med jämna nr på sträckorna Es—År, Eg—Såb och Skv—Mkg; på övriga sträckor 425 ton

² Vagnvikten 700 ton på sträckan Åks—Ses

³ I tåg med sth av högst 75 km/tim

⁴

Da med sth			
100	90	80	70
650	700	800	900

⁵ Vagnvikt 200 ton på sträckan Cst Pbg—Sst—Cst Pbg.

⁶ Vid sth 90 km/tim 550 ton.

⁷ Vagnvikter för lok litt Rb

På bansträckor med största stigning av	Maximal vagnvikt i ton i		
	godståg med sth 70	tåg med sth 90	tåg med sth 120
10 ‰	1100	⁸ 900	750
13 ‰	950	700	700
15 ‰	850	650	—
17 ‰	750	600	—

⁸ Vagnvikt 1 000 ton i gods-express- och ilgodståg på sträckan Cst—G—Cst

Bansträcka	Ton vagnvikt med dragfordon litt												
	B	E	J	K4	N	S	T2	T7	T8	V3	Za	Z43	Z62
Cst Pbg—Sst	400	500	350	400	600	400	750	800	450	450	250	200	300
Sst—Cst Pbg	600	700	350	400	800	400	750	800	550	550	300	200	300
Sst—Ås Pbg.	400	500	350	400	600	400	750	800	600	600	300	250	350
Ås Pbg—Sst.	600	700	350	400	800	400	750	800	600	600	300	300	400
Ås—H—													
Ås.....	600	700	350	400	800	400	800			600	300	250	300
Ses—Se.....	700	800	400	400	800	400	900			800	500	500	500
Se—Ses.....	300	400	250	300	500	300	600			400	200	200	200
Ses—Et—													
Ses.....	400	500	300	350	600	350	600			500	250	250	250
Åks—Sgs....	400	600	350	400	600	350	750			550	250	250	250
Sgs—Åks....	600	700	350	400	800	400	800			600	300	300	300
Lg—Mfd—													
Lg.....	600	700	350	400	800	400	800			600	300	300	300
Såb—Skv—													
Såb.....	400	500	300	350	600	350	600			500	250	250	250
Nyh—Ås—													
Nyh							700		500	450			

Bränsle- och vattentagning för olika tåg

1. Kolgivningsstationer

Krylbo, Sala, Uppsala C, Hagalund, Västerås C, Tillberga och Enköping.

2. Vattengivningsstationer

Station	Anm
Krylbo	
Sala	
Morgongåva	Avstängd
Uppsala C	
Upplands Väsby	Avstängd. Vattenkranlyktan släckt (säo § 8: 11)
Hagalund	
Tomtebodan N	
Stockholm C	Avstängd
Köping	Avstängd
Kolbäck	Avstängd
Västerås C	
Tillberga	
Enköping	
Kragga	Avstängd. Vattenkranlyktan släckt (säo § 8: 11)
Sundbyberg	
Ramnäs	Avstängd