






Underrede till
4-axlig rälsbuss

Plansch 11




Lokomotor
Litt Z

Plansch 12




Lokomotor
Litt Z2

Plansch 13-14




Lokomotor
Litt Z3

Plansch 15




Lokomotor
Litt Z4

Plansch 16




Lokomotor
Litt Z4

Plansch 17




Lokomotor
Litt Z4

Plansch 18



Lokomotor
Litt Z4


Plansch 19



Lokomotor Litt Z5


Montering av Imbert vedgas-
generator typ GMR 170/650/31

Plansch 20




Lokomotor Litt Z6

Plansch 23




Växellåda med 5 utväxlingar


Plansch 24



Bäckväxellåda




Backväxellåda




Nr	Benämning
1	Generator
2	Matare
3	Banmotor I
4	Banmotor II
5	Maximalrelä
6	Regulatormotor
7	Urladdningsmotst. f. 1; 1 Ω
8	Urladdningsmotst. f. 2; 5 Ω
9	Fältmotstånd för 2, 0,9 Ω
10	Reostat
11	Fältmotstånd för 1, 1,03 Ω
12	Centrifugalkontakt
13	Fältkontaktor
14	A-meter H & B 0—60 A
15	Bakströmsrelä
16	Kontroller
17	Bromsventil m. fördr.
18	A-meter 0—500 A
19	Fotströmställare
20	Medverkande seriel. på 2
21	Motverkande seriel. på 2
22	Fram, serie
23	Fram, parallell
24	Back, serie
25	Back, parallell
26	Varvtalsventil
27	Varvtalsventil
28	Körvals
29	Fram- o. backvals
30	Smältskydd 35 A
31	Smältskydd 35 A
32	Motstånd 2,6 Ω
33	Motstånd 0,0275
34	Ansl. för belysning
35	Avstängningsventil i f. o. b. valsens 0-läge
36	Dämpmotstånd 0,035 Ω

*Kopplingsdiagram för dieselelektrisk
150 HK lokomotor. Tillv. Kalmar Verkstads AB. Motor Bolinder-Munktel*

Plansch 27




Kopplingsschema
för lokomotorer med Bolinder-motor




Cirkulationsväg 1

Stillostående motor vid kall/väderlek. Kylsystemets vatten uppvärms genom eldring. pannan. Kran A slängd B. C & D öppna



Cirkulationsväg 2

Vagnen uppvärms av kylvattnet. Kranarna A C & D stängda Kran B öppen



Cirkulationsväg 3

Sommartid samt vid elddag panna vintertid. Kranarna B C & D stängda kran A öppen

Uppvärmning och kylsystem